


Ασκήσεις στις Δυναμικές δομές δεδομένων


Σημείωση: Στις παρακάτω ασκήσεις κάθε κόμβος απεικονίζεται σε δύο γραμμές. Στην πάνω γραμμή έχουμε τα δεδομένα του κόμβου (*data*) και τις διευθύνσεις μνήμης των κόμβων με τους οποίους συνδέεται ο απεικονιζόμενος κόμβος (π.χ. *next*, *prev*, *left*, *right*, *middle*). Στην κάτω γραμμή έχουμε τη διεύθυνση (θέση) στη μνήμη (RAM) του απεικονιζόμενου κόμβου. Για την προσπέλαση των κόμβων χρειαζόμαστε την ειδική μεταβλητή-δείκτη: **ΚΕΦΑΛΗ** που περιέχει την διεύθυνση (θέση στη μνήμη) του πρώτου προσπελάσιμου κόμβου της δομής. Στις διπλά συνδεδεμένες λίστες χρησιμοποιείται επιπλέον και η μεταβλητή-δείκτης **ΟΥΡΑ**.

1. Δίνεται η παρακάτω απεικόνιση μιας δυναμικής δομής δεδομένων στη μνήμη ενός υπολογιστή που έχει τη μορφή μιας απλά συνδεδεμένης λίστας, με 4 χαϊδευτικά ονόματα.


ΑΠΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ



- α) Υποθέστε ότι η λίστα αυτή υλοποιεί μια **Δυναμική στοίβα** (θεωρήστε ότι ο δείκτης **ΚΕΦΑΛΗ** είναι ο δείκτης **top** και δείχνει τον κόμβο που ωθήθηκε τελευταίος στην λίστα-στοίβα)
 - I. Να αναπαραστήσετε τη λίστα στη μνήμη μετά την **ώθηση** ενός νέου κόμβου στη στοίβα, με τιμή ΤΑΣΟΣ που βρίσκεται αποθηκευμένος στη θέση μνήμης 500.
 - II. Να αναπαραστήσετε τη λίστα μετά την **απώθηση** ενός κόμβου απ' την αρχική στοίβα.
 - β) Υποθέστε ότι η λίστα αυτή υλοποιεί μια **Δυναμική ουρά** (θεωρήστε ότι ο δείκτης **ΚΕΦΑΛΗ** είναι ο δείκτης **rear** της ουράς και δείχνει τον κόμβο που εισήχθη τελευταίος στην λίστα-ουρά, ενώ η τιμή του δείκτη **front** είναι η θέση μνήμης του αρχικά εισαγόμενου κόμβου. Εδώ, το πρώτο όνομα που εισήχθη είναι το ΒΙΚΥ και συνεπώς η τιμή του front είναι 400.
 - I. Να αναπαραστήσετε τη λίστα στη μνήμη μετά την **εισαγωγή** ενός νέου κόμβου στην ουρά με τιμή ΤΑΣΟΣ που βρίσκεται αποθηκευμένος στη θέση μνήμης 450.
 - II. Να αναπαραστήσετε τη λίστα μετά την **εξαγωγή** ενός κόμβου απ' την αρχική ουρά.
 - γ) Υποθέστε ότι η δομή αυτή υλοποιεί μια **Δυναμική απλά συνδεδεμένη λίστα**.
 - I. Να αναπαραστήσετε τη λίστα στη μνήμη μετά την **εισαγωγή** στη θέση μετά τον κόμβο με τιμή ΛΕΝΑ, ενός νέου κόμβου με τιμή ΤΑΣΟΣ που βρίσκεται αποθηκευμένος στη θέση μνήμης 450.
 - II. Να αναπαραστήσετε τη λίστα στη μνήμη μετά την **διαγραφή** του κόμβου με τιμή ΛΕΝΑ απ' την αρχική λίστα.
2. Δίνεται η παρακάτω απεικόνιση μιας δυναμικής δομής δεδομένων στη μνήμη ενός υπολογιστή με δύο δείκτες (pointers) σε κάθε κόμβο της, όπου ο καθένας δείχνει αντίστοιχα σ' ένα παιδί του κόμβου. Η δομή αυτή υλοποιεί ένα **δυναμικό δένδρο**.



ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 2 ΚΟΜΒΟΥΣ



α) Να σχεδιάσετε τη δομή του δένδρου.

β) Αν εισαχθούν στο δένδρο δύο επιπλέον κόμβοι, ως παιδιά του κόμβου με τιμή **Λίστες**, με τιμές: **Απλές Λίστες**, για το αριστερό παιδί και **Διπλές Λίστες** για το δεξί παιδί, που βρίσκονται αποθηκευμένοι στις θέσεις μνήμης 70, 80 αντίστοιχα τότε:

- I. Να ξανασχεδιάσετε τη δενδρική δομή ώστε να περιέχει και τους 2 νέους κόμβους
- II. Να αναπαραστήσετε τη νέα δομή στη μνήμη ώστε να υλοποιεί το νέο δένδρο.

3. Δίνεται η παρακάτω απεικόνιση μιας δυναμικής δομής δεδομένων στη μνήμη ενός υπολογιστή με τρεις δείκτες (pointers) σε κάθε κόμβο της. Ο καθένας δείχνει αντίστοιχα σε ένα παιδί του κόμβου. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κόμβος μπορεί να έχει από κανένα, μέχρι και 3 παιδιά.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 3 ΚΟΜΒΟΥΣ

| | |
|--------|----|
| ΚΕΦΑΛΗ | 10 |
|--------|----|

| data | left | middle | right |
|-----------------|------|--------|-------|
| Δομές Δεδομένων | 20 | NULL | 30 |
| 10 | | | |

| data | left | middle | right |
|----------|------|--------|-------|
| Στατικές | 40 | 90 | 100 |
| 20 | | | |

| data | left | middle | right |
|-----------|------|--------|-------|
| Δυναμικές | 110 | NULL | 120 |
| 30 | | | |

| data | left | middle | right |
|---------|------|--------|-------|
| Πίνακες | NULL | NULL | NULL |
| 40 | | | |

| data | left | middle | right |
|--------|------|--------|-------|
| Λίστες | 70 | NULL | 80 |
| 50 | | | |

| data | left | middle | right |
|-----------|------|--------|-------|
| Γραμμικές | 90 | 100 | 50 |
| 110 | | | |

| data | left | middle | right |
|--------|------|--------|-------|
| Στοιβά | NULL | NULL | NULL |
| 90 | | | |

| data | left | middle | right |
|----------------|------|--------|-------|
| Απλής Σύνδεσης | NULL | NULL | NULL |
| 70 | | | |

| data | left | middle | right |
|--------------|------|--------|-------|
| Μη Γραμμικές | 60 | NULL | 130 |
| 120 | | | |

| data | left | middle | right |
|------|------|--------|-------|
| Ουρά | NULL | NULL | NULL |
| 100 | | | |

| data | left | middle | right |
|-----------------|------|--------|-------|
| Διπλής Σύνδεσης | NULL | NULL | NULL |
| 80 | | | |

| data | left | middle | right |
|--------|------|--------|-------|
| Δένδρα | 140 | NULL | NULL |
| 60 | | | |

| data | left | middle | right |
|---------------------------|------|--------|-------|
| Διαδικά Δένδρα Αναζήτησης | NULL | NULL | NULL |
| 140 | | | |

| data | left | middle | right |
|--------|------|--------|-------|
| Γράφοι | 150 | NULL | 160 |
| 130 | | | |

| data | left | middle | right |
|-----------------------|------|--------|-------|
| Κατευθυνόμενοι Γράφοι | NULL | NULL | NULL |
| 150 | | | |

| data | left | middle | right |
|--------------------------|------|--------|-------|
| Μη Κατευθυνόμενοι Γράφοι | NULL | NULL | NULL |
| 160 | | | |

α) Να αναπαραστήσετε γραφικά τους κόμβους και τις συνδέσεις αυτής της δομής δεδομένων.

β) Να προσδιορίσετε τον τύπο της δομής, δηλαδή αν αποτελεί **Δένδρο ή Γράφο**.

4. Δίνεται η παρακάτω απεικόνιση μιας δενδρικής δυναμικής δομής δεδομένων στη μνήμη ενός υπολογιστή με δύο δείκτες (pointers) σε κάθε κόμβο της, η οποία υλοποιεί ένα δυαδικό δένδρο που περιέχει ονόματα νησιών των Κυκλάδων. Ο πρώτος δείκτης δείχνει το αριστερό παιδί και ο δεύτερος το δεξί.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΕ 2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΟΜΒΟ

| | |
|--------|----|
| ΚΕΦΑΛΗ | 10 |
|--------|----|

| data | left | right |
|-------|------|-------|
| ΝΑΞΟΣ | 20 | 30 |
| 10 | | |

| data | left | right |
|---------|------|-------|
| ΚΙΜΩΛΟΣ | 40 | 50 |
| 20 | | |

| data | left | right |
|--------|------|-------|
| ΣΙΦΝΟΣ | 60 | 70 |
| 30 | | |

| data | left | right |
|------|------|-------|
| ΘΗΡΑ | 80 | 90 |
| 40 | | |

| data | left | right |
|-------|------|-------|
| ΜΗΛΟΣ | 100 | 110 |
| 50 | | |

| data | left | right |
|---------|------|-------|
| ΣΕΡΙΦΟΣ | 120 | 130 |
| 60 | | |

| data | left | right |
|-------|------|-------|
| ΤΗΝΟΣ | 150 | 140 |
| 70 | | |

| data | left | right |
|--------|------|-------|
| ΑΝΔΡΟΣ | NULL | NULL |
| 80 | | |

| data | left | right |
|------|------|-------|
| ΚΕΑ | NULL | NULL |
| 90 | | |

| data | left | right |
|--------|------|-------|
| ΚΥΘΝΟΣ | NULL | NULL |
| 100 | | |

| data | left | right |
|---------|------|-------|
| ΜΥΚΟΝΟΣ | NULL | NULL |
| 110 | | |

| data | left | right |
|-------|------|-------|
| ΠΑΡΟΣ | NULL | NULL |
| 120 | | |

| data | left | right |
|---------|------|-------|
| ΣΙΚΙΝΟΣ | NULL | NULL |
| 130 | | |

| data | left | right |
|-------|------|-------|
| ΣΥΡΟΣ | NULL | NULL |
| 140 | | |

| data | left | right |
|-------------|------|-------|
| ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ | NULL | NULL |
| 150 | | |

α) Να σχεδιάσετε το δένδρο σύμφωνα με τις συνδέσεις που υποδεικνύει η δομή στη μνήμη.

β) Να εξετάσετε αν αποτελεί δυαδικό δένδρο αναζήτησης. Αν δεν είναι, να το τροποποιήσετε ώστε να γίνει (ξανασχεδιάστε το) και να διορθώσετε αντίστοιχα και την δεικτοδότηση της δομής στη μνήμη (ξανααναπαραστήστε τη).

- γ) Να εισαγάγετε στο δένδρο 3 νέους κόμβους με τα νησιά Αμοργός, Ανάφη, Ίος που βρίσκονται στις θέσεις μνήμης 160,170,180 αντίστοιχα και να αλλάξετε το όνομα του κόμβου Θήρα σε Σαντορίνη. Μετά τις αλλαγές αυτές το δένδρο πρέπει να παραμείνει δυαδικό δένδρο αναζήτησης. Σχεδιάστε το νέο δένδρο.
- δ) Να αναπαραστήσετε τη νέα δυναμική δομή στη μνήμη ώστε να υλοποιεί το νέο δένδρο.
- ε) Πόσες συγκρίσεις απαιτούνται για την εύρεση του κόμβου 'Πάρος' στο δένδρο;

5. Δίνεται ο παρακάτω ταξινομημένος πίνακας που περιέχει 15 ονόματα νησιών των Κυκλάδων.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----|-----|--------|-------|---------|-------|-------|-----------|--------|---------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ΑΜΟΡΓΟΣ | ΑΝΑΦΟΣ | ΙΟΣ | ΚΕΑ | ΚΥΘΝΟΣ | ΜΗΛΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΝΑΞΟΣ | ΠΑΡΟΣ | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΣΕΡΦΟΣ | ΣΙΚΙΝΟΣ | ΣΙΦΟΣ | ΣΥΡΟΣ | ΤΗΝΟΣ |

α) Να μετατρέψετε τον πίνακα σε δυαδικό δένδρο αναζήτησης. Να σχεδιάσετε το δένδρο αυτό ακολουθώντας τον αλγόριθμο της Δυαδικής αναζήτησης (μέθοδος Διαίρει και Βασίλευε). Υπενθυμίζεται ότι η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη συνεχή διαίρεση του πίνακα, σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα:

Ελέγχουμε αν το ζητούμενο στοιχείο είναι ίσο με το στοιχείο του πίνακα που βρίσκεται στη μεσαία θέση. (Αυτό το μεσαίο στοιχείο θα αποτελεί την ρίζα του ζητούμενου δένδρου)


- Αν όχι, ελέγχουμε αν το ζητούμενο στοιχείο είναι μικρότερο από το στοιχείο του πίνακα που βρίσκεται στη μεσαία θέση. Αν ισχύει αυτό, η αναζήτηση θα συνεχιστεί στο 1ο μισό του πίνακα. (Το μεσαίο στοιχείο αυτού του αριστερού υποπίνακα θα αποτελεί το αριστερό παιδί της ρίζας του ζητούμενου δένδρου)
- Διαφορετικά η αναζήτηση θα συνεχιστεί στο 2ο μισό του πίνακα. (Το μεσαίο στοιχείο αυτού του δεξιού υποπίνακα θα αποτελεί το δεξί παιδί της ρίζας του ζητούμενου δένδρου)
- Επαναλαμβάνουμε τα 2 προηγούμενα βήματα (i και ii) μέχρι να βρούμε το ζητούμενο στοιχείο σημειώνοντας ότι, το μεσαίο στοιχείο του υποπίνακα που εξετάζεται κάθε φορά, θα είναι και ο νέος κόμβος του ζητούμενου δένδρου.

β) Πόσοι έλεγχοι απαιτούνται στη χειρότερη περίπτωση (οι περισσότεροι δυνατοί έλεγχοι) για να βρεθεί οποιοδήποτε νησί στο δένδρο που σχεδιάσατε;

Απαιτούνται οι ίδιοι και στην δυαδική αναζήτηση οποιοδήποτε νησιού στον ταξινομημένο πίνακα;

6. Δίνεται το παρακάτω δυαδικό δένδρο αναζήτησης με 15 κόμβους. Η τιμή κάθε κόμβου αποκρύβεται και εμφανίζεται μόνο η θέση μνήμης στην οποία είναι καταχωρημένη. Για παράδειγμα η τιμή του αριστερότερου φύλλου είναι καταχωρημένη στη θέση μνήμης 80. Γνωρίζουμε ότι κάθε δυαδικό δένδρο αναζήτησης μπορεί να μετατραπεί σε ένα ταξινομημένο πίνακα και αντίστροφα.

Να μετατρέψετε το δένδρο σε αντίστοιχο πίνακα 15 θέσεων, ταξινομημένο ως προς τις άγνωστες τιμές των κόμβων του δένδρου. Να σχεδιάσετε αυτόν τον πίνακα όπως φαίνεται παρακάτω και σε κάθε θέση του να τοποθετήσετε αντί της άγνωστης τιμής του κόμβου, την αντίστοιχη θέση που κατέχει αυτή στη μνήμη.



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

7. Δίνεται η παρακάτω απεικόνιση μιας δυναμικής δομής δεδομένων στη μνήμη ενός υπολογιστή που έχει τη μορφή μιας διπλά συνδεδεμένης λίστας. Κάθε κόμβος διαθέτει δύο δείκτες. Ο next δείχνει τον επόμενο κόμβο και ο prev (previous) τον προηγούμενο.

α) Υποθέστε ότι η λίστα αυτή υλοποιεί μια **Δυναμική ουρά**. Υποθέστε ότι η ειδική μεταβλητή-δείκτης **ΚΕΦΑΛΗ** αποτελεί τον **εμπρός (front)** δείκτη της ουράς και η μεταβλητή-δείκτης **ΟΥΡΑ** αποτελεί τον **πίσω (rear)** δείκτη.

- I) Να αναπαραστήσετε τη λίστα στη μνήμη μετά την **εισαγωγή** ενός νέου κόμβου στην δυναμική ουρά με τιμή ΤΑΣΟΣ που βρίσκεται αποθηκευμένη στη θέση μνήμης 450.
- II) Να αναπαραστήσετε τη λίστα στη μνήμη μετά την **εξαγωγή** ενός κόμβου απ' την αρχική ουρά.

ΔΙΠΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ

| | |
|--------|-----|
| ΚΕΦΑΛΗ | 100 |
|--------|-----|

| | |
|------|-----|
| ΟΥΡΑ | 400 |
|------|-----|

| prev | data | next |
|------|-------|------|
| NULL | ΝΙΚΟΣ | 200 |
| 100 | | |

| prev | data | next |
|------|--------|------|
| 100 | ΚΩΣΤΑΣ | 300 |
| 200 | | |

| prev | data | next |
|------|------|------|
| 200 | ΛΕΝΑ | 400 |
| 300 | | |

| prev | data | next |
|------|------|------|
| 300 | ΒΙΚΥ | NULL |
| 400 | | |

β) Υποθέστε ότι η δομή αυτή υλοποιεί μια **διπλά συνδεδεμένη λίστα**. Διαθέτει δύο ειδικές μεταβλητές-δείκτες, την **ΚΕΦΑΛΗ** και την **ΟΥΡΑ** που προσφέρουν τη δυνατότητα προσπέλασης των κόμβων και από τις δύο κατευθύνσεις.

- I) Να αναπαραστήσετε τη λίστα στη μνήμη μετά την **εισαγωγή** μεταξύ των κόμβων με τιμές ΚΩΣΤΑΣ και ΛΕΝΑ ενός νέου κόμβου με τιμή ΤΑΣΟΣ που βρίσκεται αποθηκευμένη στη θέση μνήμης 450.
- II) Να αναπαραστήσετε τη λίστα στη μνήμη μετά την **διαγραφή** του κόμβου με τιμή ΚΩΣΤΑΣ απ' την αρχική λίστα.

8. Δίνεται παρακάτω η απεικόνιση μιας δυναμικής δομής δεδομένων στη μνήμη ενός υπολογιστή. Η δομή αυτή υλοποιεί ένα γράφο (που διατηρεί τις ιδιότητες του **δυναμικού δένδρου αναζήτησης** δηλαδή κάθε κόμβος να συνδέεται με δύο κόμβους παιδιά του αλλά επιπλέον και με τον γονέα του (previous, εδώ : prev).

α) Να σχεδιάσετε την δενδρική μορφή του γράφου.

β) Να γράψετε τις διαδοχικές τιμές (data) των κόμβων (επίσκεψη κόμβων και διάσχιση του γράφου) που πρέπει να ελεγχθούν (για την ακρίβεια να συγκριθούν) έτσι ώστε να βρεθεί ο κόμβος που έχει τιμή (data) πλησιέστερη στην τιμή 96.

ΓΡΑΦΟΣ ΜΕ 3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΟΜΒΟ

| | |
|--------|------|
| ΚΕΦΑΛΗ | 1700 |
|--------|------|

| prev | data | left | right |
|------|------|------|-------|
| 1100 | 10 | NULL | NULL |
| 1000 | | | |

| prev | data | left | right |
|------|------|------|-------|
| 1300 | 20 | 1000 | 1200 |
| 1100 | | | |

| prev | data | left | right |
|------|------|------|-------|
| 1100 | 30 | NULL | NULL |
| 1200 | | | |

| prev | data | left | right |
|------|------|------|-------|
| 1700 | 40 | 1100 | 1500 |
| 1300 | | | |

| prev | data | left | right |
|------|------|------|-------|
| 1500 | 50 | NULL | NULL |
| 1400 | | | |

| prev | data | left | right |
|------|------|------|-------|
| 1300 | 60 | 1400 | 1600 |
| 1500 | | | |

| prev | data | left | right |
|------|------|------|-------|
| 1500 | 70 | NULL | NULL |
| 1600 | | | |

| prev | data | left | right |
|------|------|------|-------|
| NULL | 80 | 1300 | 2100 |
| 1700 | | | |

| prev | data | left | right |
|------|------|------|-------|
| 1900 | 90 | NULL | NULL |
| 1800 | | | |

| prev | data | left | right |
|------|------|------|-------|
| 2100 | 100 | 1800 | 2000 |
| 1900 | | | |

| prev | data | left | right |
|------|------|------|-------|
| 1900 | 110 | NULL | NULL |
| 2000 | | | |


| prev | data | left | right |
|------|------|------|-------|
| 1700 | 120 | 1900 | 2300 |
| 2100 | | | |

| prev | data | left | right |
|------|------|------|-------|
| 2300 | 130 | NULL | NULL |
| 2200 | | | |


| prev | data | left | right |
|------|------|------|-------|
| 2100 | 140 | 2200 | 2400 |
| 2300 | | | |

| prev | data | left | right |
|------|------|------|-------|
| 2300 | 150 | NULL | NULL |
| 2400 | | | |

9. Ένα δυαδικό δένδρο μπορεί να αναπαρασταθεί στατικά με ένα μονοδιάστατο πίνακα ως εξής: Η ρίζα αποθηκεύεται στην πρώτη θέση του πίνακα. Για κάθε κόμβο (και για τη ρίζα) που είναι αποθηκευμένος στη θέση k του πίνακα, το αριστερό του παιδί αποθηκεύεται στη θέση $2k$ του πίνακα και το δεξί στη θέση $2k+1$. Σημειώνεται ότι για την αναπαράσταση ενός πλήρους δυαδικού δένδρου με n κόμβους σε πίνακα, απαιτούνται $2n+1$ θέσεις στον πίνακα.




| | |
|----|----|
| 1 | 20 |
| 2 | 15 |
| 3 | 35 |
| 4 | 12 |
| 5 | 17 |
| 6 | 21 |
| 7 | 39 |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | 16 |
| 11 | 18 |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | 36 |
| 15 | 45 |



Να σχεδιάσετε μονοδιάστατο πίνακα 31 θέσεων ($31=2*15+1$) με τα ονόματα των 15 νησιών των Κυκλάδων, τα οποία αποτελούν τους κόμβους του δυαδικού δένδρου αναζήτησης που φαίνεται επάνω, τοποθετώντας τα στις θέσεις του πίνακα με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω. Στους κόμβους-φύλλα του δένδρου, επειδή δεν έχουν παιδιά, ως θέσεις των παιδιών τους στον πίνακα δώστε την τιμή 'NULL'.

10. Ένας άλλος τρόπος να αναπαραστήσουμε ένα δυαδικό δένδρο με πίνακα είναι να δημιουργούμε διδιάστατο τριστηλο πίνακα και σε κάθε γραμμή του να καταχωρούμε την τιμή κάθε κόμβου του δένδρου και τις τιμές των θέσεων του πίνακα που είναι αποθηκευμένα το αριστερό και το δεξί παιδί του. Ένα παράδειγμα φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. Στους κόμβους-φύλλα του δένδρου, επειδή δεν έχουν παιδιά, δίνεται η τιμή -1 ως θέσεις των παιδιών τους στον πίνακα.

Να σχεδιάσετε αντίστοιχο διδιάστατο πίνακα για το δυαδικό δένδρο με τα νησιά της άσκησης 9. (Θεωρήστε κατ' εξαίρεση απ' ότι συμβαίνει στη 'Γλώσσα', ότι ο πίνακας μπορεί να δέχεται ακέραιες τιμές αλλά και τιμές τύπου χαρακτήρα).




| | LEFT | DATA | RIGHT |
|-------|------|------|-------|
| ROOT | 1 | -1 | 8 |
| | 2 | -1 | 10 |
| 3 | 5 | 1 | 8 |
| | 4 | | |
| | 5 | 9 | 2 |
| | 6 | | 14 |
| | 7 | | |
| | 8 | 20 | 3 |
| | 9 | 1 | 4 |
| | 10 | | |
| | 11 | -1 | 7 |
| | 12 | -1 | 9 |
| | 13 | | |
| | 14 | -1 | 5 |
| | 15 | | |
| 15 | -1 | 11 | -1 |
| AVAIL | 16 | | |
| | 17 | | |
| | 18 | -1 | 12 |
| | 19 | | |
| | 20 | 2 | 6 |

Απαντήσεις

1. α) I

Η λίστα υλοποιεί δυναμική στοίβα, επομένως η επεξεργασία της γίνεται με τη μέθοδο (LIFO). Ο δείκτης ΚΕΦΑΛΗ αποτελεί την κορυφή (top) της στοίβας. Ο κόμβος με τιμή ΝΙΚΟΣ είναι ο τελευταίος που ωθήθηκε στη στοίβα. Επομένως ο νέος κόμβος με τιμή ΤΑΣΟΣ ωθείται στην κορυφή της στοίβας. Έτσι η νέα αναπαράστασή της είναι:


ΑΓΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ



α) II

Η απόθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο (LIFO). Ο δείκτης ΚΕΦΑΛΗ που αποτελεί την κορυφή (top) της στοίβας δείχνει τον κόμβο με τιμή ΝΙΚΟΣ. Δηλαδή ο κόμβος αυτός είναι ο τελευταίος που ωθήθηκε στη στοίβα. Επομένως ο κόμβος αυτός απωθείται από τη στοίβα. Ο δείκτης κεφαλή θα δείχνει τη θέση του επόμενου κόμβου με τιμή ΚΩΣΤΑΣ και η θέση που δέσμευε ο κόμβος ΝΙΚΟΣ ελευθερώνεται. Έτσι η νέα αναπαράστασή της είναι:


ΑΓΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ



β) I

Η λίστα υλοποιεί δυναμική ουρά, επομένως η επεξεργασία της γίνεται με τη μέθοδο (FIFO). Ο δείκτης ΚΕΦΑΛΗ αποτελεί τον δείκτη **rear** της ουράς. Ο κόμβος με τιμή ΝΙΚΟΣ είναι ο τελευταίος που εισάχθηκε στην ουρά ενώ ο κόμβος με τιμή ΒΙΚΥ εισάχθηκε πρώτος. Επομένως ο νέος κόμβος με τιμή ΤΑΣΟΣ εισάγεται στο τέλος της ουράς. Έτσι η νέα αναπαράστασή της είναι:

ΑΓΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ



β) II

Η εξαγωγή θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο (FIFO). Ο κόμβος με τιμή ΒΙΚΥ είναι αυτός που εισάχθηκε πρώτος και συνεπώς αυτός πρέπει να εξαχθεί. Η διεύθυνση μνήμης του αποτελεί ουσιαστικά την τιμή του δείκτη **front**. Η προσπέλαση όμως σ' αυτόν δεν μπορεί να γίνει απευθείας, αλλά ξεκινώντας απ' τον κόμβο που δείχνει η ΚΕΦΑΛΗ θα πρέπει να διασχίσουμε όλη τη λίστα μέχρι τον κόμβο του οποίου ο δείκτης next να έχει τιμή NULL. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε υλοποίηση της δυναμικής ουράς με απλά συνδεδεμένη λίστα και δεν έχουμε δείκτη που να δείχνει άμεσα τον πρώτο κόμβο (front). (Δες την άσκηση 7α όπου γίνεται υλοποίηση δυναμικής ουράς με Διπλά συνδεδεμένη Λίστα). Ο δείκτης next του κόμβου με τιμή ΛΕΝΑ θα πάρει την τιμή NULL και η θέση μνήμης που δέσμευσε ο κόμβος ΒΙΚΥ ελευθερώνεται.

Έτσι η αναπαράστασή της μετά την εξαγωγή είναι:

ΑΠΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ

| | |
|--------|-----|
| ΚΕΦΑΛΗ | 100 |
|--------|-----|

| data | next |
|-------|------|
| ΝΙΚΟΣ | 200 |
| 100 | |

| data | next |
|--------|------|
| ΚΩΣΤΑΣ | 300 |
| 200 | |

| data | next |
|------|------|
| ΛΕΝΑ | NULL |
| 300 | |

γ) I

Εφ' όσον ο νέος κόμβος με τιμή ΤΑΣΟΣ πρέπει να εισαχθεί μετά τον κόμβο με τιμή ΛΕΝΑ, θα πρέπει ο δείκτης του κόμβου ΛΕΝΑ να δείχνει στον νέο κόμβο ΤΑΣΟΣ και αυτός να δείχνει στον κόμβο με τιμή ΒΙΚΥ. Έτσι η νέα αναπαράστασή της είναι:

ΑΠΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ

| | |
|--------|-----|
| ΚΕΦΑΛΗ | 100 |
|--------|-----|

| data | next |
|-------|------|
| ΤΑΣΟΣ | 400 |
| 450 | |

| data | next |
|-------|------|
| ΝΙΚΟΣ | 200 |
| 100 | |

| data | next |
|--------|------|
| ΚΩΣΤΑΣ | 300 |
| 200 | |

| data | next |
|------|------|
| ΛΕΝΑ | 450 |
| 300 | |

| data | next |
|------|------|
| ΒΙΚΥ | NULL |
| 400 | |

γ) II

Εφ' όσον ο κόμβος με τιμή ΛΕΝΑ πρέπει να διαγραφεί από τη λίστα, θα πρέπει ο δείκτης του προηγούμενου κόμβου ΚΩΣΤΑΣ να δείχνει απευθείας στον κόμβο ΒΙΚΥ και η μνήμη που καταλαμβάνει ο κόμβος ΛΕΝΑ να αποδεσμευτεί. Έτσι η νέα αναπαράσταση της μνήμης είναι:

ΑΠΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ


| | |
|--------|-----|
| ΚΕΦΑΛΗ | 100 |
|--------|-----|

| data | next |
|-------|------|
| ΝΙΚΟΣ | 200 |
| 100 | |


| data | next |
|--------|------|
| ΚΩΣΤΑΣ | 400 |
| 200 | |

| data | next |
|------|------|
| ΒΙΚΥ | NULL |
| 400 | |

2. α)



β) I



β) II

| | |
|--------|----|
| ΚΕΦΑΛΗ | 10 |
|--------|----|

| | | |
|------|--------------------|-------|
| left | data | right |
| 20 | Δομές Δεδομένων | 30 |
| 10 | | |

| | | |
|------|----------|-------|
| left | data | right |
| 40 | Στατικές | NULL |
| 20 | | |

| | | |
|------|-----------|-------|
| left | data | right |
| 50 | Δυναμικές | 60 |
| 30 | | |

| | | |
|------|---------|-------|
| left | data | right |
| NULL | Πίνακες | NULL |
| 40 | | |


| | | |
|------|--------|-------|
| left | data | right |
| 70 | Λίστες | 80 |
| 50 | | |

| | | |
|------|--------|-------|
| left | data | right |
| NULL | Δένδρα | NULL |
| 60 | | |

| | | |
|------|-------|-------|
| left | data | right |
| NULL | Απλές | NULL |
| 70 | | |


| | | |
|------|--------|-------|
| left | data | right |
| NULL | Διπλές | NULL |
| 80 | | |

3.α)



β) Η στοίβα και η ουρά μπορούν να υλοποιηθούν με χρήση πινάκων δηλαδή αποτελούν στατικές, δομές δεδομένων, αλλά μπορούν να υλοποιηθούν και με χρήση συνδεδεμένων λιστών δηλαδή μπορούν να χαρακτηριστούν και δυναμικές δομές δεδομένων. Εφ' όσον λοιπόν στο παραπάνω δενδρικό διάγραμμα οι κόμβοι Στοίβα και Ουρά έχουν δύο γονείς, η δομή που απεικονίζεται αποτελεί γράφο.


4. α)



Επιμέλεια: Νικηφόρος Μανδηλαράς - ΓΕΛ Νάξου

β) Για να είναι δυαδικό δένδρο αναζήτησης πρέπει **κάθε κόμβος του να έχει μεγαλύτερη τιμή από κάθε αριστερό υποδένδρο του και μικρότερη από κάθε δεξί υποδένδρο του**. Οι κόμβοι που δεν ικανοποιούν τη συνθήκη είναι: ο Φολέγανδρος ($>$ από Τήνος ενώ ανήκει στο αριστερό υποδένδρο του) και ο Σύρος ($<$ από Τήνος ενώ ανήκει στο δεξί υποδένδρο του) . Άρα πρέπει να αλλάξουν αμοιβαία τη θέση τους οι κόμβοι Φολέγανδρος και Σύρος. Αντίστοιχα στη μνήμη στον κόμβο Τήνος πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις τιμές των δύο δεικτών του.

Έτσι το δένδρο γίνεται :



και η απεικόνιση της δομής που το υλοποιεί στη μνήμη:

ΔΕΝΔΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΕ 2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΟΜΒΟ

| | |
|--------|----|
| ΚΕΦΑΛΗ | 10 |
|--------|----|

| data | left | right |
|-------|------|-------|
| ΝΑΞΟΣ | 20 | 30 |
| 10 | | |

| data | left | right |
|---------|------|-------|
| ΚΙΜΩΛΟΣ | 40 | 50 |
| 20 | | |

| data | left | right |
|--------|------|-------|
| ΣΙΦΝΟΣ | 60 | 70 |
| 30 | | |

| data | left | right |
|------|------|-------|
| ΘΗΡΑ | 80 | 90 |
| 40 | | |

| data | left | right |
|-------|------|-------|
| ΜΗΛΟΣ | 100 | 110 |
| 50 | | |

| data | left | right |
|---------|------|-------|
| ΣΕΡΙΦΟΣ | 120 | 130 |
| 60 | | |

| data | left | right |
|-------|------|-------|
| ΤΗΝΟΣ | 140 | 150 |
| 70 | | |

| data | left | right |
|--------|------|-------|
| ΑΝΔΡΟΣ | NULL | NULL |
| 80 | | |

| data | left | right |
|------|------|-------|
| ΚΕΑ | NULL | NULL |
| 90 | | |

| data | left | right |
|--------|------|-------|
| ΚΥΘΝΟΣ | NULL | NULL |
| 100 | | |

| data | left | right |
|---------|------|-------|
| ΜΥΚΟΝΟΣ | NULL | NULL |
| 110 | | |


| data | left | right |
|-------|------|-------|
| ΠΑΡΟΣ | NULL | NULL |
| 120 | | |

| data | left | right |
|---------|------|-------|
| ΣΙΚΙΝΟΣ | NULL | NULL |
| 130 | | |

| data | left | right |
|-------|------|-------|
| ΣΥΡΟΣ | NULL | NULL |
| 140 | | |

| data | left | right |
|-------------|------|-------|
| ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ | NULL | NULL |
| 150 | | |

γ) το νέο δένδρο γίνεται :



δ) και η νέα απεικόνιση στη μνήμη, της δομής που το υλοποιεί:

ΔΕΝΔΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΕ 2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΟΜΒΟ

| | |
|--------|----|
| ΚΕΦΑΛΗ | 10 |
|--------|----|

| data | left | right |
|-------|------|-------|
| ΝΑΞΟΣ | 20 | 30 |
| 10 | | |

| data | left | right |
|---------|------|-------|
| ΚΙΜΩΛΟΣ | 180 | 50 |
| 20 | | |

| data | left | right |
|--------|------|-------|
| ΣΙΦΝΟΣ | 60 | 70 |
| 30 | | |

| data | left | right |
|-----------|------|-------|
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 120 | NULL |
| 40 | | |

| data | left | right |
|-------|------|-------|
| ΜΗΛΟΣ | 100 | 110 |
| 50 | | |

| data | left | right |
|---------|------|-------|
| ΣΕΡΙΦΟΣ | 40 | 130 |
| 60 | | |

| data | left | right |
|-------|------|-------|
| ΤΗΝΟΣ | 140 | 150 |
| 70 | | |

| data | left | right |
|--------|------|-------|
| ΑΝΔΡΟΣ | NULL | NULL |
| 80 | | |

| data | left | right |
|------|------|-------|
| ΚΕΑ | NULL | NULL |
| 90 | | |

| data | left | right |
|--------|------|-------|
| ΚΥΘΝΟΣ | NULL | NULL |
| 100 | | |

| data | left | right |
|---------|------|-------|
| ΜΥΚΟΝΟΣ | NULL | NULL |
| 110 | | |

| data | left | right |
|-------|------|-------|
| ΠΑΡΟΣ | NULL | NULL |
| 120 | | |

| data | left | right |
|---------|------|-------|
| ΣΙΚΙΝΟΣ | NULL | NULL |
| 130 | | |

| data | left | right |
|-------|------|-------|
| ΣΥΡΟΣ | NULL | NULL |
| 140 | | |

| data | left | right |
|-------------|------|-------|
| ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ | NULL | NULL |
| 150 | | |

| data | left | right |
|---------|------|-------|
| ΑΜΟΡΓΟΣ | NULL | NULL |
| 160 | | |


| data | left | right |
|-------|------|-------|
| ΑΝΑΦΗ | 160 | 80 |
| 170 | | |

| data | left | right |
|------|------|-------|
| ΙΟΣ | 170 | 90 |
| 180 | | |

ε) Απαιτούνται πέντε συγκρίσεις :

1. η διάταξη (Πάρος > Νάξος) μας οδηγεί στο δεξί υποδένδρο
2. η διάταξη (Πάρος < Σίφνος) μας οδηγεί στο αριστερό υποδένδρο
3. η διάταξη (Πάρος < Σέριφος) μας οδηγεί στο αριστερό υποδένδρο
4. η διάταξη (Πάρος < Σαντορίνη) μας οδηγεί στο αριστερό υποδένδρο
5. εύρεση του ζητούμενου κόμβου (Πάρος = Πάρος)
(αποτελεί τη χειρότερη περίπτωση αναζήτησης όπως και η αναζήτηση των φύλλων Άνδρος και Αμοργός).

5. α)



Παρατηρήστε ότι το μεσαίο στοιχείο κάθε υποπίνακα που προκύπτει μετά από τη δυαδική διαίρεση του γονικού του υποπίνακα, ξεκινώντας απ' τον αρχικό πίνακα, αντιστοιχεί σε ρίζα του αντίστοιχου υποδένδρου του δυαδικού δένδρου αναζήτησης.

β) Στην χειρότερη περίπτωση απαιτούνται 4 έλεγχοι, όταν ο ζητούμενος κόμβος αποτελεί φύλλο αυτού του δένδρου.


Το ίδιο πλήθος ελέγχων απαιτούνται και στον ταξινομημένο πίνακα διότι η επίσκεψη κάθε κόμβου του δυαδικού δένδρου αναζήτησης, ισοδυναμεί με την προσπέλαση του μεσαίου στοιχείου, κάθε δυαδικά διαιρούμενου υποπίνακα, του αρχικού πίνακα (ο γνωστός αλγόριθμος δυαδικής αναζήτησης στοιχείου σε ταξινομημένο πίνακα-Διαίρει και Βασίλευε!).

6. Οι θέσεις μνήμης των κόμβων θα πρέπει να εισαχθούν στον πίνακα όπως φαίνεται παρακάτω:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 80 | 40 | 90 | 20 | 100 | 50 | 110 | 10 | 120 | 60 | 130 | 30 | 140 | 70 | 150 |


7.α Ι) Η εισαγωγή του νέου κόμβου ΤΑΣΟΣ στην ουρά γίνεται στο πίσω μέρος της, έτσι ο δείκτης ΟΥΡΑ θα δείχνει τον κόμβο ΤΑΣΟΣ που θα αποτελεί πλέον τον πίσω κόμβο. Η νέα αναπαράσταση της λίστας στη μνήμη θα είναι:

ΔΙΠΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ




α ΙΙ) Η εξαγωγή κόμβου από ουρά γίνεται απ' το εμπρός μέρος της, έτσι ο δείκτης ΚΕΦΑΛΗ θα δείχνει τον κόμβο ΚΩΣΤΑΣ που θα αποτελεί πλέον τον εμπρός κόμβο και η μνήμη που καταλάμβανε ο κόμβος ΝΙΚΟΣ αποδεσμεύεται. Η νέα αναπαράσταση της λίστας στη μνήμη θα είναι:

ΔΙΠΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ




β Ι)

ΔΙΠΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ




β ΙΙ)

ΔΙΠΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ



8. α) Ο κόμβος με τιμή 80 είναι ο κόμβος που δείχνει η κεφαλή, οπότε λειτουργεί σαν ρίζα του δένδρου αναζήτησης-γράφου (αρχικός κόμβος του γράφου).



- β) Επίσκεψη με τη βοήθεια της ΚΕΦΑΛΗΣ στη ρίζα 80 (θέση μνήμης 1700), η σύγκριση $96 > 80$ μας οδηγεί σε επίσκεψη στο δεξί υποδένδρο, η σύγκριση $96 < 120$ μας οδηγεί σε επίσκεψη στο αριστερό υποδένδρο, η σύγκριση $96 < 100$ μας οδηγεί σε επίσκεψη στο αριστερό υποδένδρο, η σύγκριση $96 > 90$ μας οδηγεί στο δεξί υποδένδρο, όμως δεξί παιδί δεν υπάρχει, η τιμή του δεξιού δείκτη είναι NULL (φύλλο του δένδρου).
Υπολογισμός διαφοράς : $[96 - 90 = 6]$
Επιστροφή και επίσκεψη στο γονέα του κόμβου 90, δηλαδή στον κόμβο 100.
Υπολογισμός διαφοράς : $[96 - 100 = -4]$.
Άρα την πλησιέστερη τιμή του δένδρου, στην τιμή 96, έχει ο κόμβος 100. ($|6| > |-4|$)

Τελικά οι κόμβοι επίσκεψης ήταν οι κόμβοι με τιμές : 80, 120, 100, 90, 100

Παρατήρηση:

Με την υλοποίηση του γράφου έτσι ώστε κάθε κόμβος να συνδέεται με δύο κόμβους παιδιά του αλλά και με τον γονέα του (previous, εδώ : prev) έχουμε τη δυνατότητα να διασχίσουμε το γράφο και αντίστροφα. Έτσι μπορούμε στην άσκηση να επιστρέψουμε απ' τον κόμβο 90 στον κόμβο 100 (δηλαδή από παιδί σε γονέα), για να υπολογίσουμε ποια διαφορά είναι μικρότερη.

9.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---------|--------|-------|-----------|-------|---------|-----|--------|---------|-------|---------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ΝΑΞΟΣ | ΚΕΑ | ΣΙΚΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΟΣ | ΜΗΛΟΣ | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΣΥΡΟΣ | ΑΜΟΡΓΟΣ | ΙΟΣ | ΚΥΘΝΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΠΑΡΟΣ | ΣΕΡΙΦΟΣ | ΣΙΦΝΟΣ | ΤΗΝΟΣ | ΝΥΛΛ |

10.

| | LEFT | DATA | RIGHT |
|----|------|-----------|-------|
| 1 | 2 | ΝΑΞΟΣ | 3 |
| 2 | 4 | ΚΕΑ | 5 |
| 3 | 6 | ΣΙΚΙΝΟΣ | 7 |
| 4 | 8 | ΑΝΔΡΟΣ | 9 |
| 5 | 10 | ΜΗΛΟΣ | 11 |
| 6 | 12 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 13 |
| 7 | 14 | ΣΥΡΟΣ | 15 |
| 8 | -1 | ΑΜΟΡΓΟΣ | -1 |
| 9 | -1 | ΙΟΣ | -1 |
| 10 | -1 | ΚΥΘΝΟΣ | -1 |
| 11 | -1 | ΜΥΚΟΝΟΣ | -1 |
| 12 | -1 | ΠΑΡΟΣ | -1 |
| 13 | -1 | ΣΕΡΙΦΟΣ | -1 |
| 14 | -1 | ΣΙΦΝΟΣ | -1 |
| 15 | -1 | ΤΗΝΟΣ | -1 |